

# Mesure de la qualité de l'air intérieur

## Ecole André HOAREAU Saint-Benoit - Phase 2

---

2024

Diffusion : 08/04/24

---

**Atmo Réunion**  
7, rue Mahé, La Mare,  
97438 Sainte-Marie  
Fax : 0262 28 97 08  
Tél. : 0262 28 39 40  
ora@atmo-reunion.net



# Sommaire

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Contexte de l'étude.....                                      | 3 |
| 1.1. Demandeur.....                                              | 3 |
| 1.2. Contexte .....                                              | 3 |
| 2. Étude.....                                                    | 4 |
| 2.1. Paramètres étudiés.....                                     | 4 |
| 2.2. Plan d'échantillonnage.....                                 | 4 |
| 2.3. Matériel de prélèvement utilisé .....                       | 5 |
| 3. Déroulement de la campagne.....                               | 5 |
| 4. Résultats des analyses.....                                   | 6 |
| 5. Résultats de « Recherche de présence de Chrysanthemum » ..... | 7 |
| 6. Conclusion.....                                               | 8 |



## Illustrations

Figure 1 : Emplacement de la salle de classe instrumentée (salle de classe des grandes sections) représenté par le point rouge (vue aérienne de l'école André Hoareau - source google MAPS 2024) ... 4

Figure 2 : Préleveur Atmo Réunion équipé de sa tête de prélèvement PM10 installé dans une salle de classe de l'école André HOAREAU (phase 1 et phase 2) ..... 5



## Tableaux

Tableau 1 : Listes des polluants étudiés ..... 4

# Annexes

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Annexe I : AQUAPY (Fiche de Données de Sécurité / Fiche Technique) ..... | 9  |
| Annexe II : FORTEX (Fiche de Données de Sécurité / Fiche Technique)..... | 27 |
| Annexe III : RAPPORT D'ESSAIS N°E24-09582.....                           | 43 |
| Annexe IV : RAPPORT D'ESSAIS N°E24-14228.....                            | 46 |
| Annexe V : RAPPORT D'ESSAIS N°E24-09583.....                             | 49 |
| Annexe VI : RAPPORT D'ESSAIS N°E24-14229.....                            | 51 |

# 1. Contexte de l'étude

## 1.1. Demandeur

**M. Patrice SELLY**  
**Maire de Saint Benoît**

**Affaire suivie par**  
**Mme Karine THIRION LEBON**  
**Directrice Générale des Services**  
Mairie de Saint-Benoît  
2 rue Georges Pompidou, 97470 Saint-Benoît  
Courriel : [karine.thirionlebon@ville-saintbenoit.re](mailto:karine.thirionlebon@ville-saintbenoit.re)



**Référence interne de la demande : DC 24-005**

## 1.2. Contexte

**Le 16 février 2024 la commune de Saint-Benoît a sollicité Atmo Réunion** pour intervenir au plus vite afin de réaliser des **prélèvements de pesticides dans l'enceinte de l'école André HOAREAU** à Saint Benoît.

Le vendredi 16 février 2024, Atmo Réunion a participé à une **visite de terrain** dans l'école André HOAREAU en présence du Maire de Saint-Benoît, du Rectorat, de l'ARS Réunion, de la Gendarmerie et du SDIS, afin de **contextualiser les symptômes rapportés par les personnels incommodés**.

**Dans le but de quantifier la présence résiduelle éventuelle de pesticides dans l'air, Atmo Réunion a mis en place un préleveur** permettant de réaliser un échantillonnage de l'air **dans une des salles de classes** de l'école où il y a suspicion de présence de composés chimiques dans l'air, avant (phase 1) et après (phase 2) nettoyage de celle-ci.

## 2. Étude

### 2.1. Paramètres étudiés

Afin de proposer un prélèvement le plus adapté possible à la situation en fonction des moyens technique dont dispose Atmo Réunion, de nombreux échanges ont été réalisés entre Atmo Réunion et l'ARS (téléphoniques et mails).

**Les composés à analyser, retenus en concertation avec l'ARS**, sont des composés listés dans les fiches de données de sécurité (FDS) et fiches techniques (FT) des produits utilisés dans l'école, liste transmis par l'ARS (voir ANNEXE I et II).

**Ci-dessous les composés analysés et recherchés :**

| Polluants                | Action du laboratoire |
|--------------------------|-----------------------|
| Piperonyl butoxyde (PBO) | Analyse               |
| Perméthrine              | Analyse               |
| Tétraméthrine            | Analyse               |
| Chrysanthemum            | Recherche de présence |

Tableau 1 : Listes des polluants étudiés

Les prélèvements sont analysés par le **Laboratoire IANESCO**.

**Traitement au niveau du laboratoire** : Les dosages sont effectués par chromatographie en phase gazeuse (GCMSMS) et liquide (LCMSMS) après extraction à l'ASE (Extraction Accélérée par Solvant) => Il s'agit d'une méthode interne, méthode qui s'appuie sur les documents suivants : norme XP X 43-058 (sept. 2007), norme XP X 43-059 (sept. 2007).

### 2.2. Plan d'échantillonnage

Le préleveur d'air, équipé d'un filtre permettant de piéger les polluants recherchés, est positionné dans la salle de classe « grande section » de l'école André Hoareau (cf Figure 1).



Figure 1 : Emplacement de la salle de classe instrumentée (salle de classe des grandes sections) représenté par le point rouge (vue aérienne de l'école André Hoareau - source google MAPS 2024)

## 2.3. Matériel de prélèvement utilisé

Le **préleveur** d'air installé dans la salle de classe est de type « **Partisol 2000i** » (débit d'aspiration 1 m<sup>3</sup>/h), il est équipé d'une tête de prélèvement de coupure des particules fines en suspension inférieures à 10 µm (PM10).

Le filtre collecteur de polluants est composé d'un filtre en quartz (pour piéger la phase particulaire) et d'une mousse en polyuréthane (pour piéger la phase gazeuse).

Le filtre collecteur est conditionné en amont par le laboratoire d'analyse.

## 3. Déroulement de la campagne



### Période d'échantillonnage :

- Phase 1 du vendredi 16/02/2024 à 16h15 au lundi 19/02/2024 à 17h15
- Phase 2 du mardi 12/03/2024 13h45 au vendredi 15/03/2024 à 13h30

### Phase 1 : du 16 au 19 février 2024

- 1- Préparation des matériels par l'équipe d'Atmo Réunion
- 2- Installation du préleveur équipé du filtre collecteur dans la salle de classe de l'école André HOAREAU.
- 3- Lancement de l'échantillonnage (le prélèvement d'air est réalisé en continu).
- 4- Fermeture des fenêtres (NACOS) et fermeture des portes. La salle de classe est restée fermée durant toute la phase d'échantillonnage d'air.
- 5- Le filtre est récupéré par l'équipe d'Atmo Réunion et transmis pour analyse au laboratoire dans une glacière.

### Phase 2 : du 12 au 15 mars 2024

- 6- Préparation des matériels par l'équipe d'Atmo Réunion
- 7- Installation du préleveur équipé du filtre collecteur dans la salle de classe de l'école André HOAREAU.
- 8- Lancement de l'échantillonnage (le prélèvement d'air est réalisé en continu).
- 9- Pas de maîtrise du confinement de la salle durant la période de mesure, notamment sur les ouvertures et fermetures des portes et nacos.
- 10- Le filtre est récupéré par l'équipe d'Atmo Réunion et transmis pour analyse au laboratoire dans une glacière.



Figure 2 : Préleveur Atmo Réunion équipé de sa tête de prélèvement PM10 installé dans une salle de classe de l'école André HOAREAU (phase 1 et phase 2)

## 4. Résultats des analyses

Synthèse des rapports d'analyse du laboratoire IANESCO (détail en Annexe III et IV) - RAPPORT D'ESSAIS N°E24-09582 et N°E24-14228

| Paramètres                                         | Méthodes                                         | Résultats<br>Phase 1 | Résultats<br>Phase 2 | Unités             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Pesticides : Pyréthriinoïdes                       |                                                  |                      |                      |                    |
| Permethrine                                        | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE<br>GCMSMS)       | 520                  | 710                  | ng piégé           |
|                                                    |                                                  | 7.1                  | 9.9                  | ng.m <sup>-3</sup> |
| Phtalhrine (= tétraméthrine dont<br>D-phtalhrine)  | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE<br>LCMSMS +)     | <25                  | <25                  | ng piégé           |
|                                                    |                                                  | <LQ*                 | <LQ*                 | ng.m <sup>-3</sup> |
| Pesticides : divers                                |                                                  |                      |                      |                    |
| Pipéronyl butoxide (=PBO)                          | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE<br>GCMSMS)       | 1100                 | 1100                 | ng piégé           |
|                                                    |                                                  | 15.1                 | 15.3                 | ng.m <sup>-3</sup> |
| Préparation -analyse des micropolluants organiques |                                                  |                      |                      |                    |
| Préparation                                        | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GC<br>ou LCMSMS) | 27/02/2024           | 26/03/2024           | /                  |
| Injection GCMSMS                                   | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE<br>GCMSMS)       | 28/02/2024           | 28/03/2024           | /                  |
| Injection LCMSMS +                                 | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE<br>LCMSMS +)     | 04/03/2024           | 27/03/2024           | /                  |

### Commentaire :

Les résultats transmis ne sont pas corrigés des rendements de l'extraction (RDT) à l'ASE et ni des efficacités des piégeage :

- Permethrine : RDT = 107 % ; U = 37 % (n = 22)
- Tetraméthrine : RDT = 69 % ; U = 25 % (n = 12)
- Piperonyl butoxide (PBO) : RDT = 99 % ; U = 32 % (n = 31)

Lot de filtres client : 21738 (E23-13128)

Lot de mousses client : non applicable (E23-44628)

Note : pour un résultat noté " < x ", x est la limite de quantification ; les traces entre la limite de détection et de quantification " y " sont recherchées et transmises à titre indicatif " <x(y) ".

\*LQ : Limite de Quantification

## 5. Résultats de « Recherche de présence de Chrysanthemum »

Synthèse des rapports d'analyse du laboratoire IANESCO - RAPPORT D'ESSAIS N°E24-09583 et N°E24-14229 (cf détail en Annexe V et VI)

| Paramètres                                          | Méthodes                                      | Résultats Phase 1 | Résultats Phase 2 | Unités |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Résultats hors LIMS                                 | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GC ou LCMSMS) | Voir ci-dessous   | Voir ci-dessous   | /      |
| Préparation - analyse des micropolluants organiques |                                               |                   |                   |        |
| Préparation                                         | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GC ou LCMSMS) | 27/02/2024        | 26/03/2024        | /      |
| Injection GCMSMS                                    | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GC ou LCMSMS) | 29/02/2024        | 03/04/2024        | /      |

Commentaire :

Complément au rapport d'essais E24-09582 et E24-14228 :

Les extraits obtenus, objets des rapports d'essais E24-09582 et E24-14228, est analysé en GCMS (mode scan et mode extraction d'ions (107, 123 et 91). La quantification est réalisée par rapport à un extrait de pyréthrine "Chrysanthemum cinerariaefolium" contenant 6 isomères : 35% de pyréthrine I + 33 % de pyréthrine + 5 % de Jasmoline I + 4 % de Jasmoline II + 10 % de Cinérine I + 14 % de Cinérine II.

### Phase 1 :

Le résultat montre l'absence des 6 isomères. La limite de quantification est de 250 ng piégé.

### Phase 2 :

Le résultat montre l'absence des 6 isomères. La limite de quantification est de 250 ng piégé.

## 6. Conclusion

L'analyse des prélèvements d'air échantillonnés dans la salle de classe de grande section de l'école André HOAREAU (commune de Saint-Benoît), réalisés du vendredi 16/02/2024 16h15 au lundi 19/02/2024 17h15 (phase 1) et du mardi 12/03/2024 13h45 au vendredi 15/03/2024 13h30 (phase 2) à l'aide d'un préleveur de type « Partisol 2000i » (débit d'aspiration 1 m<sup>3</sup>/h), équipé d'une tête de prélèvement de coupure des particules fines en suspension inférieures à 10 µm (PM10) indique les résultats suivants :

| Phase 1                  |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polluants                | Présence du composé recherché dans l'échantillon                                                   |
| Piperonyl butoxyde (PBO) | Oui                                                                                                |
| Perméthrine              | Oui                                                                                                |
| Tétraméthrine            | Potentielle présence de trace sur l'échantillon mais en quantité insuffisante pour être quantifiée |
| Chrysanthemum            | Le résultat montre l'absence des 6 isomères recherchés*                                            |
| Phase 2                  |                                                                                                    |
| Polluants                | Présence du composé recherché dans l'échantillon                                                   |
| Piperonyl butoxyde (PBO) | Oui                                                                                                |
| Perméthrine              | Oui                                                                                                |
| Tétraméthrine            | Potentielle présence de trace sur l'échantillon mais en quantité insuffisante pour être quantifiée |
| Chrysanthemum            | Le résultat montre l'absence des 6 isomères recherchés*                                            |

\*La présence de Chrysanthemum dans l'échantillon est obtenue par comparaison avec 6 isomères contenus dans un extrait de pyréthrine « Chrysanthemum cinerariaefolium ».

## **Annexe I : AQUAPY (Fiche de Données de Sécurité / Fiche Technique)**





## AQUAPY

Version 13 / F  
102000011789

1/15

Date de révision: 25.05.2022  
Date d'impression: 25.05.2022

### RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

#### 1.1 Identificateur de produit

**Nom commercial** AQUAPY  
**UFI** 2MF0-703H-Q004-9X4C (notification volontaire)  
**Code du produit (UVP)** 06477402

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation** Insecticide

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Fournisseur** Bayer S.A.S.  
Bayer Environmental Science  
16, rue Jean Marie Leclair  
69009 Lyon  
France  
**Service responsable** E-mail : fds-france@bayer.com

#### 1.4 Numéro de téléphone d'appel d'urgence

**Numéro de téléphone d'appel d'urgence** +33(0)4.72.85.25.25  
**Numéro INRS** +33(0)1.45.42.59.59

### RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Classement conformément au Règlement (CE) N° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et à ses amendements.**

Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique: Catégorie 1  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique: Catégorie 1  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

**Etiquetage conformément au Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et à ses amendements.**

Soumis à étiquetage réglementaire.



## AQUAPY

Version 13 / F  
102000011789

2/15

Date de révision: 25.05.2022  
Date d'impression: 25.05.2022

### Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:

- Pipéronyl butoxide
- 
- Extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et mures avec un dioxyde de carbone supercritique



**Mention d'avertissement:** Attention

### Mentions de danger

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
EUH208 Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

### Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.  
P391 Recueillir le produit répandu.  
P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

### 2.3 Autres dangers

Risque de survenue de sensations transitoires (maximum 24 heures) de type brûlure ou piquûre, au niveau du visage ou des muqueuses, sans lésion cutanée.

Chrysanthemum cinerariaefolium, extraits: Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB). Pipéronyl butoxide: Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).

## RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.2 Mélanges

#### Nature chimique

Emulsion de type aqueux (émulsion aqueuse) (EW)  
Chrysanthemum cinerariaefolium, extraits / Pipéronyl butoxide 30:135 g/l

#### Composants dangereux

Mentions de danger conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008

| Nom                                                                              | No.-CAS /<br>No.-CE /<br>REACH Reg. No. | Classification                                                                                                    | Conc. [%] |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                  |                                         | RÈGLEMENT (CE) No<br>1272/2008                                                                                    |           |
| Extrait de<br>Chrysanthemum<br>cinerariaefolium produit à<br>partir de fleurs de | 89997-63-7<br>289-699-3                 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | 3,00      |



**AQUAPY**

Version 13 / F  
102000011789

3/15

Date de révision: 25.05.2022  
Date d'impression: 25.05.2022

|                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tanacetum cinerariifolium<br>ouvertes et matures avec<br>un dioxyde de carbone<br>supercritique                     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |                         |
| Pipéronyl butoxide                                                                                                  | 51-03-6<br>200-076-7<br>01-2119537431-46-xxxx    | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                     | 13,50                   |
| Ether polyglycolique<br>d'alcool gras 16-20 EO                                                                      | 9004-98-2<br>500-016-2                           | Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                                                     | >= 1,00 – <= 3,00       |
| Heptaméthyltrisiloxane<br>modifié polyalkylène oxide                                                                | 27306-78-1                                       | Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                  | > 1,00 – < 25,00        |
| Distillats légers (pétrole),<br>hydrotraités                                                                        | 64742-47-8<br>265-149-8<br>01-2119456620-43-xxxx | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                    | > 1,00 – < 10,00        |
| Octadecan-1-ol,<br>ethoxylated                                                                                      | 9005-00-9<br>500-017-8                           | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                     | >= 0,1 – <= 0,25        |
| masse de réaction de 5-<br>chloro-2-méthyl-2H-<br>isothiazol-3-one et de 2-<br>méthyl-2H-isothiazol-3-<br>one (3:1) | 55965-84-9                                       | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | > 0.00015 –<br>< 0.0015 |
| Alcool cétylique                                                                                                    | 36653-82-4<br>253-149-0<br>01-2119485905-24-xxxx | Non classé                                                                                                                                                                           | > 1                     |

**Information supplémentaire**

|                                                                                                                                                                                        |            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Extrait de<br>Chrysanthemum<br>cinerariaefolium produit<br>à partir de fleurs de<br>Tanacetum<br>cinerariifolium ouvertes<br>et matures avec un<br>dioxyde de carbone<br>supercritique | 89997-63-7 | Facteur M: 100 (chronic)                     |
| Pipéronyl butoxide                                                                                                                                                                     | 51-03-6    | Facteur M: 1 (acute)                         |
| masse de réaction de 5-<br>chloro-2-méthyl-2H-<br>isothiazol-3-one et de 2-<br>méthyl-2H-isothiazol-3-<br>one (3:1)                                                                    | 55965-84-9 | Facteur M: 100 (acute), 100 (chronic)        |
| masse de réaction de 5-<br>chloro-2-méthyl-2H-<br>isothiazol-3-one et de 2-<br>méthyl-2H-isothiazol-3-<br>one (3:1)                                                                    | 55965-84-9 | SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 %       |
| masse de réaction de 5-<br>chloro-2-méthyl-2H-                                                                                                                                         | 55965-84-9 | SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % |



**AQUAPY**

Version 13 / F  
102000011789

4/15

Date de révision: 25.05.2022  
Date d'impression: 25.05.2022

|                                                                                                     |            |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)                                           |            |                                             |
| masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 %         |
| masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % |
| masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 %   |

Les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition professionnelle:

Extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures avec un dioxyde de carbone supercritique (89997-63-7)

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

## RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS

### 4.1 Description des premiers secours

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>     | S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et transporter la victime en position latérale de sécurité. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Inhalation</b>            | Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Contact avec la peau</b>  | Nettoyer avec une grande quantité d'eau et du savon, si disponible, avec du polyéthylèneglycol 400, puis rincer avec de l'eau. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de l'irritation/parasthésie. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. En cas d'irritation de la peau, envisager l'application d'une huile ou d'une lotion contenant de la vitamine E. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                                                                    |
| <b>Contact avec les yeux</b> | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'oeil. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de l'irritation/parasthésie. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. Instiller des gouttes oculaires calmantes et si besoin des gouttes anesthésiantes. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin. |



## AQUAPY

Version 13 / F  
102000011789

5/15

Date de révision: 25.05.2022  
Date d'impression: 25.05.2022

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingestion</b>                                                                                     | Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Ne pas laisser la victime sans surveillance. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Symptômes</b>                                                                                     | <p>Local: Parasthésie des yeux et de la peau pouvant être sévère, Habituellement la durée n'excède pas 24 h, Irritation de la peau, des yeux et des muqueuses, Toux, éternuements</p> <p>Systémique: Sensation de gêne dans la poitrine, tachycardie, hypotension, Nausée, Douleur abdominale, Diarrhée, Vomissements, Vue brouillée, Mal de tête, Anorexie, Somnolence, Coma, Convulsions, Tremblements, Prostration, Hyperréaction des voies respiratoires, Oedème pulmonaire, Palpitations, Fasciculation musculaire, Apathie, Vertiges</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Risques</b>                                                                                       | Ce produit contient un pyréthroïde. L'intoxication par un pyréthroïde ne doit pas être traitée de la même manière qu'une intoxication par un carbamate ou organo-phosphoré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Traitement</b>                                                                                    | <p>Traitement systémique: Traitement initial: symptomatique. Surveiller les fonctions cardiovasculaires et respiratoires. En cas d'ingestion de quantité importante depuis moins de deux heures, procéder à un lavage d'estomac. De plus il est conseillé d'administrer du charbon médicinal et du sulfate de soude. Maintenir l'appareil respiratoire dégagé. Oxygène ou respiration artificielle si nécessaire. En cas de convulsions, une benzodiazépine (ex.: diazépam) doit être administrée aux doses standards. Si le traitement n'est pas suffisant, on peut recourir au phénobarbital. Contre-indication: atropine. Contre-indication: dérivés d'Adrénaline. Il n'existe pas d'antidote spécifique. Guérison spontanée et sans séquelles.</p> <p>En cas d'irritation de la peau, envisager l'application d'une huile ou d'une lotion contenant de la vitamine E.</p> |

## RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1 Moyens d'extinction

|                   |                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appropriés</b> | Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre d'extinction ou du dioxyde de carbone. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie il y a dégagement de gaz dangereux.

### 5.3 Conseils aux pompiers

|                                                            |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Équipements de protection particuliers des pompiers</b> | En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. |
| <b>Information supplémentaire</b>                          | Limiter l'épandage des fluides d'extinction. Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.      |



## AQUAPY

Version 13 / F  
102000011789

6/15

Date de révision: 25.05.2022  
Date d'impression: 25.05.2022

### RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Précautions** Eviter tout contact avec le produit répandu ou les surfaces contaminées. Utiliser un équipement de protection individuelle.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement** Ne pas déverser dans les eaux de surface, les égouts et les eaux souterraines.

#### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Méthodes de nettoyage** Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure). Nettoyer à fond les objets et le sol souillés en respectant la réglementation sur l'environnement. Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

**Conseils supplémentaires** Vérifier également l'existence de procédures internes au site.

**6.4 Référence à d'autres rubriques** Informations concernant la manipulation, voir section 7.  
Informations concernant les équipements de protection individuelle, voir section 8.  
Informations concernant l'élimination, voir section 13.

### RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Conseils pour une manipulation sans danger** Pas de mesures de précautions spécifiques requises pour la manipulation d'emballages non ouverts; suivre les recommandations habituelles.

**Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion** Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

**Mesures d'hygiène** Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Entreposer séparément les vêtements de travail. Après le travail, se laver aussitôt les mains et éventuellement prendre une douche. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs** Conserver dans le conteneur d'origine. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Entreposer dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Éviter une exposition directe au soleil. Protéger du gel.

**Précautions pour le stockage en commun** Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

**Matériau approprié** PEhd (polyéthylène haute densité)

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Se référer aux indications de l'étiquette et/ou de la fiche technique.



# AQUAPY

Version 13 / F  
102000011789

7/15

Date de révision: 25.05.2022  
Date d'impression: 25.05.2022

## RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1 Valeur limite d'exposition

| Composants                                                                                                                                                     | No.-CAS    | Valeur limite d'exposition   | m.à.j.  | Base      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------|-----------|
| Extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures avec un dioxyde de carbone supercritique | 89997-63-7 | 1 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA) | 12 2009 | EU ELV    |
| Extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures avec un dioxyde de carbone supercritique | 89997-63-7 | 1 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA) | 2014    | EU SCOELS |
| Extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures avec un dioxyde de carbone supercritique | 89997-63-7 | 1 mg/m <sup>3</sup><br>(VME) | 01 2008 | INRS (FR) |
| Pipéronyl butoxide                                                                                                                                             | 51-03-6    | 50 ppm<br>(TWA)              |         | OES BCS*  |

\*OES BCS : Valeur limite interne Bayer AG, Crop Science Division pour l'exposition professionnelle (Occupational Exposure Standard)

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Équipement de protection individuelle

Dans le cadre d'une manipulation normale et de l'emploi préconisé, l'utilisateur final doit se référer aux indications de l'étiquette. Dans les autres cas il est recommandé d'utiliser les protections suivantes.

#### Protection respiratoire

Aucun équipement de protection respiratoire individuelle n'est nécessaire dans les conditions d'exposition attendues. Les protections respiratoires ne doivent être utilisées que lors d'expositions de courte durée, après que toutes les mesures de réduction de l'exposition à la source ont été mises en place ( par exemple un confinement et/ou une ventilation), de manière à maîtriser les risques résiduels. Veiller à toujours respecter les instructions du fabricant concernant le port et l'entretien des appareils respiratoires.

#### Protection des mains

Veillez respecter les consignes du fournisseur de gants relatives à la perméabilité et au délai de rupture de la matière constitutive du gant. De plus, prendre en compte les conditions spécifiques de manipulation du produit ainsi que les risques de coupure et d'abrasion et la durée de l'exposition cutanée.



**AQUAPY**

Version 13 / F  
102000011789

8/15

Date de révision: 25.05.2022  
Date d'impression: 25.05.2022

Laver les gants en cas de contamination. Les jeter lorsque la contamination externe ne peut pas être éliminée, lorsqu'ils sont percés ou contaminés à l'intérieur. Se laver les mains fréquemment, et systématiquement avant de manger, boire, fumer ou d'aller aux toilettes.

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Type de matière      | Caoutchouc nitrile                      |
| Taux de perméabilité | > 480 min                               |
| Épaisseur du gant    | > 0,4 mm                                |
| Norme                | Gants de protection conformes à EN 374. |

**Protection des yeux**

Porter des lunettes masque (conformes à la norme EN166, domaine d'utilisation = 5 ou équivalent).

**Protection de la peau et du corps**

Porter une combinaison standard et un vêtement de catégorie 3 type 6.

En cas de risques d'exposition significative, un niveau de protection plus important doit être envisagé.

Porter deux couches de vêtements dans la mesure du possible. Une combinaison en coton ou coton/polyester doit être portée sous le vêtement de protection chimique et nettoyée fréquemment par une blanchisserie industrielle.

Si le vêtement de protection est souillé, le décontaminer le mieux possible, puis l'enlever avec précaution. S'en débarrasser en suivant les prescriptions du fabricant.

## RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Forme                                              | Émulsion                  |
| Couleur                                            | blanc à jaune clair       |
| Odeur                                              | faible, caractéristique   |
| Seuil olfactif                                     | Donnée non disponible     |
| pH                                                 | 3,0 - 5,0 (100 %) (23 °C) |
| Point/intervalle de fusion                         | Donnée non disponible     |
| Point d'ébullition                                 | Donnée non disponible     |
| Point d'éclair                                     | > 79 °C                   |
| Inflammabilité                                     | Donnée non disponible     |
| Température d'auto-inflammabilité                  | Donnée non disponible     |
| Énergie minimale d'ignition                        | Donnée non disponible     |
| Température de décomposition auto-accélérée (TDAA) | Donnée non disponible     |
| Limite d'explosivité, supérieure                   | Donnée non disponible     |



## AQUAPY

Version 13 / F  
102000011789

9/15

Date de révision: 25.05.2022  
Date d'impression: 25.05.2022

|                                              |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Limite d'explosivité, inférieure</b>      | Donnée non disponible                                                                                                       |
| <b>Pression de vapeur</b>                    | Donnée non disponible                                                                                                       |
| <b>Taux d'évaporation</b>                    | Donnée non disponible                                                                                                       |
| <b>Densité de vapeur relative</b>            | Donnée non disponible                                                                                                       |
| <b>Densité relative</b>                      | Donnée non disponible                                                                                                       |
| <b>Densité</b>                               | env. 1,00 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                                                         |
| <b>Hydrosolubilité</b>                       | miscible                                                                                                                    |
| <b>Coefficient de partage: n-octanol/eau</b> | Chrysanthemum cinerariaefolium, extraits: Pow: > 4<br>Pipéronyl butoxide: log Pow: 4,75                                     |
| <b>Taille des particules</b>                 | <= 4 µm (Répartition de la taille des particules 50 %)<br><= 5 µm (Répartition de la taille des particules 90 %)<br>(20 °C) |
| <b>Viscosité, dynamique</b>                  | <= 100 mPa.s (20 °C)<br>Gradient de vitesse 7,5 /s                                                                          |
| <b>Viscosité, cinématique</b>                | Donnée non disponible                                                                                                       |
| <b>Tension superficielle</b>                 | 25,8 mN/m (25 °C)<br>Déterminé sur le produit non dilué.                                                                    |
| <b>Propriétés comburantes</b>                | Le produit n'est pas comburant                                                                                              |
| <b>Explosivité</b>                           | Non explosif                                                                                                                |
| <b>9.2 Autres informations</b>               | Pas d'information supplémentaire disponible liée à la sécurité.                                                             |

## RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Réactivité</b>                           | Stable dans des conditions normales.                                                                |
| <b>10.2 Stabilité chimique</b>                   | Stable dans les conditions recommandées de stockage.                                                |
| <b>10.3 Possibilité de réactions dangereuses</b> | Pas de réactions dangereuses si les recommandations de stockage et de manipulation sont respectées. |
| <b>10.4 Conditions à éviter</b>                  | Températures extrêmes et lumière du soleil directe.                                                 |
| <b>10.5 Matières incompatibles</b>               | Stocker dans l'emballage d'origine.                                                                 |
| <b>10.6 Produits de décomposition dangereux</b>  | Il n'y a pas de produits de décomposition en utilisation normale.                                   |



## AQUAPY

Version 13 / F  
102000011789

10/15

Date de révision: 25.05.2022  
Date d'impression: 25.05.2022

### RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

|                                                     |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicité aiguë par voie orale</b>                | DL50 (Rat) > 5.000 mg/kg                                                                                                                                             |
| <b>Toxicité aiguë par inhalation</b>                | CL50 (Rat) > 1,64 mg/l<br>Durée d'exposition: 4 h<br>Produit testé sous forme d'aérosol respirable.<br>Concentration atmosphérique maximale atteinte.<br>Aucun décès |
| <b>Toxicité cutanée aiguë</b>                       | DL50 (Rat) > 5.000 mg/kg                                                                                                                                             |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>         | Pas d'irritation de la peau (Lapin)                                                                                                                                  |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b> | Pas d'irritation des yeux (Lapin)                                                                                                                                    |
| <b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>      | Non sensibilisant. (Souris)<br>OCDE Ligne Directrice 429, essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (ELGL)                                              |

#### Evaluation de la toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

Chrysanthemum cinerariaefolium, extraits : Ces informations ne sont pas disponibles.  
Pipéronyl butoxide : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Evaluation de la toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Chrysanthemum cinerariaefolium, extraits : Ces informations ne sont pas disponibles.  
Pipéronyl butoxide : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité organo-toxique spécifique lors des expérimentations animales.

#### Evaluation de la mutagénèse

Chrysanthemum cinerariaefolium, extraits : Cette substance n'a pas été reconnue comme génotoxique sur la base de nombreuses études in vitro de mutagenèse.  
Pipéronyl butoxide : Cette substance n'a pas été reconnue comme mutagène ou génotoxique sur la base de nombreuses études in vitro et in vivo de mutagenèse.

#### Evaluation de la cancérogénicité

Chrysanthemum cinerariaefolium, extraits : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
Pipéronyl butoxide : Cette substance n'a pas été reconnue comme cancérogène lors des études chroniques par voie orale chez le rat et la souris.

#### Evaluation de la toxicité pour la reproduction

Chrysanthemum cinerariaefolium, extraits : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
Pipéronyl butoxide : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité pour la reproduction dans une étude menée sur deux générations chez le rat.

#### Evaluation de la toxicité pour le développement

Chrysanthemum cinerariaefolium, extraits : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
Pipéronyl butoxide : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité développementale chez le rat et le



## AQUAPY

Version 13 / F  
102000011789

11/15

Date de révision: 25.05.2022  
Date d'impression: 25.05.2022

lapin.

### Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Information supplémentaire

Risque de survenue de sensations transitoires (maximum 24 heures) de type brûlure ou piquûre, au niveau du visage ou des muqueuses, sans lésion cutanée.

## RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### 12.1 Toxicité

**Toxicité pour les poissons** CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)) 0,244 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h

**Toxicité pour les invertébrés aquatiques** CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )) 0,216 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h

**Toxicité des plantes aquatiques** CE50 (Raphidocelis subcapitata (algue verte d'eau douce)) 4,9 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h

### 12.2 Persistance et dégradabilité

**Biodégradabilité** Chrysanthemum cinerariaefolium, extraits:  
Difficilement biodégradable.  
Pipéronyl butoxide:  
Pas rapidement biodégradable

**Koc** Pipéronyl butoxide: Koc: 399 - 830

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

**Bioaccumulation** Chrysanthemum cinerariaefolium, extraits: Facteur de bioconcentration (FBC) 471  
Pipéronyl butoxide:  
Potentiel de bioaccumulation

### 12.4 Mobilité dans le sol

**Mobilité dans le sol** Chrysanthemum cinerariaefolium, extraits: Immobile dans le sol  
Pipéronyl butoxide: Modérément mobile dans le sol

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Évaluation PBT et vPvB** Chrysanthemum cinerariaefolium, extraits: Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).  
Pipéronyl butoxide: Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).

### 12.6 Autres effets néfastes

**Information écologique supplémentaire** Pas d'autre effet à signaler.



**AQUAPY**

Version 13 / F  
102000011789

12/15

Date de révision: 25.05.2022  
Date d'impression: 25.05.2022

**RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produit</b>                        | Sous réserve d'observer les règlements en vigueur et, le cas échéant, après accord avec le service de collecte et les autorités compétentes, le produit peut être transporté sur une décharge ou dans une installation d'incinération.                                                                                                      |
| <b>Emballages contaminés</b>          | Vider, rincer et éliminer les emballages vides. Les remettre à un service de collecte spécifique aux produits professionnels comme la filière ADIVALOR, ou à un autre service de collecte spécifique comme EcoDDS pour les produits grand public.<br>Les récipients non totalement vidés doivent être éliminés comme des déchets dangereux. |
| <b>Code d'élimination des déchets</b> | <b>02 01 08*</b> déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

**ADR/RID/ADN**

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numéro ONU                            | <b>3082</b>                                                                                   |
| 14.2 Nom d'expédition des Nations unies    | MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PYRETHRINES SOLUTION) |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | 9                                                                                             |
| 14.4 Groupe d'emballage                    | III                                                                                           |
| 14.5 Marque dangereux pour l'environnement | OUI                                                                                           |
| Code danger                                | 90                                                                                            |
| Code tunnel                                | -                                                                                             |

Cette classification n'est en principe pas valable pour le transport par bateau-citerne sur les voies navigables. Veuillez vous adresser au fabricant pour plus d'informations.

**IMDG**

|                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numéro ONU                            | <b>3082</b>                                                               |
| 14.2 Nom d'expédition des Nations unies    | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRETHRINS SOLUTION) |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | 9                                                                         |
| 14.4 Groupe d'emballage                    | III                                                                       |
| 14.5 Polluant marin                        | OUI                                                                       |

**IATA**

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numéro ONU                         | <b>3082</b>                                                               |
| 14.2 Nom d'expédition des Nations unies | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRETHRINS SOLUTION) |



## AQUAPY

Version 13 / F  
102000011789

13/15

Date de révision: 25.05.2022  
Date d'impression: 25.05.2022

14.3 Classe(s) de danger pour le transport 9  
14.4 Groupe d'emballage III  
14.5 Marque dangereux pour l'environnement OUI

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**  
Voir les sections 6 à 8 de cette fiche de données de sécurité.

**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**  
Pas de transport en vrac conformément au Recueil IBC.

---

## RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

### Information supplémentaire

Classement OMS : U (Toxicité aiguë peu probable en usage normal)

Législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (Décret n° 2014-285)

Rubrique n° 4510 : Dangereux pour l'environnement aquatique (aigüe ou chronique de cat. 1)

Rubrique n° 1436 : Liquides combustibles (PE entre 60°C et 93°C)

### Maladies professionnelles

Tableau(x) Numéro(s) :

84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel (indiqués dans le tableau).

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation du risque chimique n'est pas exigée.

---

## RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS

### Texte des mentions de danger mentionnées dans la Section 3

H301 Toxique en cas d'ingestion.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H310 Mortel par contact cutané.  
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H330 Mortel par inhalation.  
H332 Nocif par inhalation.  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.



## AQUAPY

Version 13 / F  
102000011789

14/15

Date de révision: 25.05.2022  
Date d'impression: 25.05.2022

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Abréviations et acronymes

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN          | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure                                                                                                                                                            |
| ADR          | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route                                                                                                                                                                                     |
| CEx          | Concentration d'Effet pour X%                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CIx          | Concentration d'Inhibition pour X%                                                                                                                                                                                                                                            |
| CLx          | Concentration Létale pour X%                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conc.        | Concentration                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DLx          | Dose Létale pour X%                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EINECS       | Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes                                                                                                                                                                                                          |
| ELINCS       | Inventaire européen des substances chimiques notifiées                                                                                                                                                                                                                        |
| ETA          | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                                                                                                                                                                               |
| IATA         | International Air Transport Association : Réglementation IATA (Association Internationale du Transport Aérien) pour le transport aérien des marchandises dangereuses                                                                                                          |
| IBC          | International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code); Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) |
| IMDG         | International Maritime Dangerous Goods : Code maritime international des marchandises dangereuses                                                                                                                                                                             |
| LOEC/LOEL    | Concentration/Dose minimale avec effet observé                                                                                                                                                                                                                                |
| MARPOL       | MARPOL : International Convention for the prevention of marine pollution from ships - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires                                                                                                            |
| N.O.S./N.S.A | Not otherwise specified / Non Spécifié par Ailleurs                                                                                                                                                                                                                           |
| NE/EN        | Norme européenne                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NOEC/NOEL    | Concentration/Dose Sans Effet Observé pour la totalité des organismes exposés. NOEC/NOEL en anglais.                                                                                                                                                                          |
| No.-CAS      | Numéro d'enregistrement des Chemical Abstracts Services (CAS)                                                                                                                                                                                                                 |
| No.-CE       | Numéro d'enregistrement CE (Communauté Européenne)                                                                                                                                                                                                                            |
| OCDE         | Organisation de coopération et de développement économique                                                                                                                                                                                                                    |
| OMS          | Organisation mondiale de la Santé                                                                                                                                                                                                                                             |
| RID          | Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses                                                                                                                                                                                       |
| TWA          | Valeur limite de moyenne d'exposition                                                                                                                                                                                                                                         |
| UE           | Union Européenne                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UN           | Nations Unies                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité sont conformes aux dispositions des Règlements (CE) no. 1907/2006 et (UE) no. 2015/830 et leurs amendements. Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Les informations données satisfont aux dispositions réglementaires communautaires en vigueur. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementaires nationaux en vigueur.



**AQUAPY**

Version 13 / F  
102000011789

15/15

Date de révision: 25.05.2022  
Date d'impression: 25.05.2022

**Objet de la révision:** Mise à jour rédactionnelle.

Les modifications par rapport à la dernière version sont mises en évidence en marge. Cette version remplace toutes les éditions précédentes.



## L'essentiel :

### Idéal en IAA

- Certifié par HACCP International
- Dégradation rapide réduisant fortement les risques de contamination accidentelle
- Délai de ré-entrée de seulement 2 heures
- Utilisable en présence de denrées emballées et pour la désinsectisation des locaux contenant du tabac
- Faible impact environnemental grâce à une formulation à base aqueuse sans solvants organiques



- Ne contient aucun des 14 allergènes alimentaires majeurs



### Efficacité maximale

Technologie brevetée FFAST



### Souplesse d'emploi

- Large spectre d'activité incluant volants et rampants
- En intérieur comme en extérieur : locaux de stockage de denrées emballées, habitations, bâtiments publics, locaux de stockage du tabac
- Traitement de surface et traitement de volume
- Nébulisation à chaud ou à froid



Notre mission :  
"Bayer : Science For a better Life"

#### Environmental Science

Nous offrons à nos clients des solutions de premier choix pour protéger et s'occuper de l'environnement dans lequel nous vivons, travaillons et pratiquons nos loisirs.

#### Fiche d'identité

##### AquaPy®

AMM n° 9900247

30 g/l (3% w/w) de pyréthrines naturelles (y compris cinérines) (CAS n° 8003-34-7)

135 g/l (13.5% w/w) de pipéronyl butoxyde (CAS n° 51-03-6)

Émulsion aqueuse (EW)

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH208 Contient pyréthrines y compris cinérines, 5-chloro-2-méthyl-isothiazol-3-one/

2-méthylisothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

AquaPy® est un produit destiné aux traitements spatiaux contre les insectes volants (mouches, moustiques, mites) et rampants (blattes, punaises, puces, insectes des entrepôts).

AquaPy® s'applique à l'aide de générateur de brouillard à chaud ou à froid. Le temps de dépôt des particules est de 30 min. Attendre 2 h avant de faire entrer des hommes ou des animaux dans les locaux traités.



Conseils et informations complémentaires  
[www.es-bayer.fr](http://www.es-bayer.fr)



#### Équipement de Protection Individuelle (EPI)



##### Lunettes ou écran facial

Porter des lunettes masque (conformes à la norme EN166, domaine d'utilisation = 5 ou équivalent).



##### Masque respiratoire et filtres

Masque de protection portant le sigle CE et répondant aux normes EN 141 et 143. Le masque intégral devra en plus porter le sigle EN 166. Les cartouches adaptées à la manipulation du produit sont les filtres A2P2 à renouveler au minimum tous les 6 mois après ouverture, dès résistance à l'aspiration ou dès odeur suspecte.



##### Combinaison

Porter une combinaison standard et un vêtement de catégorie 3 type 6. En cas de risques d'exposition significative, un niveau de protection plus important doit être envisagé. Porter deux couches de vêtements dans la mesure du possible. Une combinaison en coton ou coton/polyester doit être portée sous le vêtement de protection chimique et nettoyée fréquemment par une blanchisserie industrielle.



##### Gants

Porter des gants nitrile estampillés CE ou équivalent (épaisseur minimum 0,4 mm). Les laver en cas de contamination. Les jeter lorsque la contamination externe ne peut pas être éliminée, lorsqu'ils sont percés ou contaminés à l'intérieur.



##### Bottes

Bottes répondant aux normes CE EN 13 832 de type 3 (risque chimique). Les bottes en Nitrile® et portant le sigle CE S5 ou P5 sont recommandées.



**Bayer**

Bayer S.A.S.  
Activité Hygiène Publique et Rurale  
16 rue Jean-Marie Leclair  
CS 90106  
266 LYON CEDEX 09  
FRANCE  
[www.es-bayer.fr](http://www.es-bayer.fr)

**Bayer Service** **infos** **hygiène publique et rurale**  
**0 800 001 641** Service à appel gratuit

#### FICHE TECHNIQUE INSECTICIDE



## L'expertise Agro-Alimentaire



✓ À base de pyréthre naturel

✓ Certifié HACCP International

✓ Sans solvants organiques



**AquaPy®**



Plus qu'un produit...

Les applicateurs tout comme leurs clients peuvent compter sur une solution :

- à large spectre, elle contrôle insectes volants et rampants.
- polyvalente, elle s'utilise en pulvérisation et en traitement de volume par nébulisation.
- à faible rémanence, elle puise sa force dans ses pyréthrinés naturels.
- à base aqueuse et sans solvants organiques, elle est facile à mettre en œuvre.

## Un large spectre d'action visant rampants et volants

|                                | TRAITEMENT DE VOLUME                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TRAITEMENT DE SURFACE                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insectes des denrées stockées  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Charançon du riz</li><li>• Charançon du blé</li><li>• Capucin</li><li>• Silvain</li><li>• Ténébrion meunier</li><li>• Dermeste du lard</li><li>• Vrillette du tabac (lasioderne)</li><li>• Mite alimentaire (ephestia)</li><li>• Alucite des céréales</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Charançon du blé</li><li>• Dermeste du lard</li><li>• Vrillette du tabac</li></ul>          |
| Insectes de l'hygiène publique | <ul style="list-style-type: none"><li>• Moustique</li><li>• Mouche domestique</li><li>• Blatte américaine</li><li>• Blatte orientale</li><li>• Blatte germanique</li><li>• Puce du chat</li><li>• Punaise de lit</li></ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Guêpe</li><li>• Blatte germanique</li><li>• Puce du chat</li><li>• Punaise de lit</li></ul> |



## Le secret de la technologie FFAST®

AquaPy® utilise tous les avantages de la technologie brevetée FFAST (Film Forming Aqueous Spray Technology)

Elle permet de former un film protecteur anti-évaporation autour des gouttelettes pulvérisées.



Cette technologie permet de réduire de façon importante l'évaporation des gouttelettes de petite taille (15-30 microns) qui vont rester en suspension dans le volume traité de manière prolongée. Ainsi le temps de contact entre l'insecte et l'insecticide est augmenté et l'efficacité du produit optimisée.



Pensé pour s'adapter à tous les usages

## Doses et usages recommandés



Nébulisation à chaud ou à froid, prêt à l'emploi ou à diluer, AquaPy® s'adapte aux usages et aux types d'interventions :

|                       | USAGE                                                                                   | MODE D'APPLICATION        | CIBLE                  | DOSE AquaPy®<br>1 000 m² | DILUTION / 1000 m²<br>À TRAITER |                  |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
|                       |                                                                                         |                           |                        |                          | AquaPy®                         | EAU              | TOTAL      |
| TRAITEMENT DE VOLUME  | P.O.V. : locaux vides ou contenant des denrées emballées<br>Matériel de transport       | ULV ou thermonébulisation | Volants et rampants    | 0,4 L                    | 0,4 L                           | 0,6 L            | 1 L        |
|                       | P.O.A. : locaux vides                                                                   | ULV ou thermonébulisation | Volants et rampants    | 0,27 L                   | 0,27 L                          | 0,73 L           | 1 L        |
|                       | Tabac : locaux de stockage vides ou contenant du tabac emballé                          | ULV ou thermonébulisation | Lasioderne<br>Ephestia | 0,2 L<br>0,067 L         | 0,2 L<br>0,067 L                | 0,8 L<br>0,933 L | 1 L<br>1 L |
| TRAITEMENT DE SURFACE |                                                                                         |                           |                        | DOSE AquaPy®<br>100 m²   | DILUTION / 100 m²<br>À TRAITER  |                  |            |
|                       | Matériel de stockage<br>Matériel de transport<br>Parois des locaux de stockage (P.O.V.) | Pulvérisation             | Volants et rampants    | 0,5 L                    | 0,5 L                           | 4,5 L            | 5 L        |

## Mode d'emploi

### Utilisation en intérieur :

Mesurer tous les volumes (surface au sol x hauteur) ou surfaces à traiter (longueur x largeur)

Se référer au tableau de dose pour les volumes d'AquaPy® et d'eau.

Ne préparer que la quantité de bouillie (produit + eau) nécessaire au traitement.

Remplir au 2/3 le réservoir d'eau. Ajouter la quantité d'AquaPy® nécessaire et compléter le solde en eau.

Homogénéiser le mélange.

Procéder à la nébulisation selon les instructions du fabricant de l'appareil.

Pour les traitements de volume, utiliser un tube base aqueuse pour éviter de détériorer le produit.

### Recommandations pour l'utilisation en industrie agro alimentaire :

Afin d'éviter toute contamination avec l'alimentation, il est important de protéger toutes les surfaces rentrant en contact avec les aliments :

- couvrir les chaînes de production avant nébulisation.
- ne pas traiter directement les surfaces en contact avec les aliments.
- ne pas appliquer sur des aliments non emballés.

### Précautions d'emploi :

Si des supports en contact avec l'alimentation ont pu être touchés lors de l'application, veillez à les nettoyer (lavage eau).

Respecter le délai de ré-entrée minimum de 2h, pour les humains et les animaux.

Dans tous les cas, attendre que les supports traités soient secs.

Ne pas garder de résidus de bouillie dans le réservoir pour une utilisation ultérieure.

Rincer l'appareil après utilisation.



Conseils et informations complémentaires : [www.es-bayer.fr](http://www.es-bayer.fr)



Pour aller plus loin

## Le pyrèthre, un allié naturel



Flours de *Pyrethrum cinerariaefolium*

AquaPy® contient 3 % de pyréthrinés naturels, issues d'extrait de fleurs.

Il agit par contact ou par ingestion, sur le système nerveux des insectes (plus particulièrement sur les récepteurs d'acétylcholine). Il en résulte une perturbation de la transmission de l'influx nerveux se traduisant par une phase d'excitation de l'insecte (effet débusquant), puis une phase de paralysie conduisant à la mort.



Le pyrèthre se dégrade très rapidement : les risques de contamination accidentelle avec des aliments s'en trouvent fortement réduits.

## Pyrèthre + PBO : une association gagnante à plus d'un titre

Afin de réduire la dose active du pyrèthre tout en conservant une efficacité optimale de la substance active, AquaPy® contient du piperonyl butoxide (PBO). C'est un synergisant bloquant la détoxification de la substance active dans l'insecte. Il permet également de mieux lutter contre les souches d'insecte résistantes aux pyrethrinés.



Économies de substance, impact environnemental, meilleure efficacité contre les souches résistantes : AquaPy® est la solution idéale pour tous les acteurs.

## **Annexe II : FORTEX (Fiche de Données de Sécurité / Fiche Technique)**



# Fiche de données de sécurité

## selon le Règlement (CE) N° 2015/830

Date d'impression : 03.09.2018

Révision : 03.09.2018

### \* RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### - 1.1 Identificateur de produit

- Nom du produit : **FORTEX**

- Code fds/Révision: 03/18

- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  
Insecticide pour emploi biocide (PT18)

- Emploi de la substance / de la préparation Insecticide pour emploi biocide (PT18)

#### - 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### - Producteur/fournisseur:

Zapi S.p.A.  
Via Terza Strada 12  
35026 Conselve (Pd)  
Italie  
Tél. + 39 049 9597737 – Fax + 39 049 9597735

Courriel de la personne chargée de la fiche de données de sécurité: techdept@zapi.it

- Service chargé des renseignements: Département technique

#### - 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

n° ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59 59  
Zapi Tél. +39 049 9597737 (lundi-vendredi de 9:00 à 17:30)

### \* RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### - 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### - Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Eye Dam. 1      H318 Provoque de graves lésions des yeux.  
Skin Sens. 1      H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
Aquatic Acute 1    H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
Aquatic Chronic 1 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### - 2.2 Éléments d'étiquetage

- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

##### - Pictogrammes de danger



GHS05    GHS07    GHS09

- Mention d'avertissement Danger

##### - Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

perméthrine (ISO)  
Décan-1-ol, éthoxylé

##### - Mentions de danger

H318 Provoque de graves lésions des yeux.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

##### - Conseils de prudence

P501 Éliminer le contenu/récipient dans les circuits de collecte appropriés.  
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P261 Éviter de respirer les vapeurs.  
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

(suite page 2)

# Fiche de données de sécurité

## selon le Règlement (CE) N° 2015/830

Date d'impression : 03.09.2018

Révision : 03.09.2018

**Nom du produit : FORTEX**

(suite de la page 1)

|                |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273           | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                 |
| P280           | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                            |
| P302+P352      | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.                                                                                                                                               |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310           | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.                                                                                                                                                                |
| P333+P313      | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.                                                                                                                                                     |
| P391           | Recueillir le produit répandu.                                                                                                                                                                                        |

**- 2.3 Autres dangers****- Résultats des évaluations PBT et vPvB**

- **PBT** : Ce mélange ne contient aucune substance évaluée PBT.
- **vPvB** : Ce mélange ne contient aucune substance évaluée vPvB.

### \* RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

**- 3.2 Mélanges**

- **Description**: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

**- Composants dangereux:**

|                                                                    |                                                                                                                                                                 |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2<br>Reg.nr.: 01-2119450011-60  | (2-méthoxyméthylethoxy)propanol<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail | 30-50% |
| CAS: 51-03-6<br>EINECS: 200-076-7                                  | oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle (PBO)<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                                        | 10-20% |
| CAS: 52645-53-1<br>EINECS: 258-067-9<br>Numéro index: 613-058-00-2 | perméthrine (ISO)<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000); Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317               | 5-10%  |
| CAS: 26183-52-8                                                    | Décan-1-ol, éthoxylé<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302                                                                                                    | 1-5%   |
| CAS: 7696-12-0<br>EINECS: 231-711-6                                | tétraméthrine<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)                                                                                   | 1-5%   |
| CAS: 128-37-0<br>EINECS: 204-881-4<br>Reg.nr.: 01-2119480433-40    | 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol (BHT)<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                        | ≤1%    |

- **Indications complémentaires** : Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### \* RUBRIQUE 4: Premiers secours

**- 4.1 Description des premiers secours****- Remarques générales:**

Se reporter aux instructions ci-dessous pour chacune des modalités d'exposition spécifique.

- **Après inhalation** : En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
- **Après contact avec la peau** :  
Laver immédiatement avec de l'eau ou de la solution saline.  
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
- **Après contact avec les yeux** :  
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.  
En cas d'irritation oculaire persistante, consulter un médecin.
- **Après ingestion** : Si les troubles persistent, consulter un médecin.

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) N° 2015/830

Date d'impression : 03.09.2018

Révision : 03.09.2018

Nom du produit : **FORTEX**

(suite de la page 2)

## - 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes du SNC: trémulations, convulsions, ataxie; irritation des voies aériennes: rhinorrhée, toux, bronchospasme et dyspnée; réactions allergiques causant: anaphylaxie, hyperthermie, sudation, œdèmes cutanés, collapsus vasculaire périphérique.

## - 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

## \* RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### - 5.1 Moyens d'extinction

#### - Moyens d'extinction:

CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée. Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

#### - Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité : Aucun équipement inadapté est connu.

### - 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, des gaz toxiques peuvent se dégager.

### - 5.3 Conseils aux pompiers

Équipement pour les pompiers conformes aux standards européennes EN469.

#### - Équipement spécial de sécurité:

Aucune mesure particulière n'est requise.

Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.

Équipement pour les pompiers conformes aux standards européennes EN469.

#### - Autres indications

Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives.

## \* RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### - 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

### - 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement :

Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

### - 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

Recueillir les composants liquides à l'aide d'un produit absorbant.

Éliminer la matière collectée conformément au règlement.

### - 6.4 Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## \* RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### - 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter la formation de vapeurs.

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Ne pas fumer en proximité du produit.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

### - Préventions des incendies et des explosions :

Consulter le chapitre 6.

Consulter le chapitre 5.

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité

## selon le Règlement (CE) N° 2015/830

Date d'impression : 03.09.2018

Révision : 03.09.2018

**Nom du produit : FORTEX**

(suite de la page 3)

**- 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

**- Indications concernant le stockage commun:**

Ne pas stocker avec les aliments.

Pendant la manipulation du produit, ne pas contaminer aliments, boissons ou récipients destinés à les contenir.

**- Autres indications sur les conditions de stockage:**

Protéger contre le gel.

Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

Protéger contre l'humidité de l'air et contre l'eau.

Faire attention à la réouverture de récipients ouverts précédemment.

**- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Insecticide pour emploi biocide (PT18)**\* RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****- Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**

Sans autre indication, voir point 7.

**- 8.1 Paramètres de contrôle****- Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

| 34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol      |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| VME (France)                                    | Valeur à long terme : 308 mg/m³, 50 ppm<br>risque de pénétration percutanée |
| OEL (EU)                                        | Valeur à long terme : 308 mg/m³, 50 ppm<br>Peau                             |
| 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol (BHT) |                                                                             |
| VLE (France)                                    | Valeur à long terme: 10 mg/m³                                               |

**- Informations relatives à la réglementation**

VME (France): ED 984, 10.2016

OEL (EU): Directives 98/24/EC, 2000/39/EC, 2004/37/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, 2017/164/EU.

**- DNEL**

| 34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol      |                               |                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Oral<br>Dermique                                | Long terme-effets systémiques | 36 mg/kg pc/j (grand public)   |
|                                                 | Long terme-effets systémiques | 121 mg/kg pc/j (grand public)  |
| Inhalatoire                                     | Long terme-effets systémiques | 283 mg/kg pc/j (travailleurs)  |
|                                                 |                               | 37,2 mg/m3 (grand public)      |
|                                                 |                               | 308 mg/m3 (travailleurs)       |
| 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol (BHT) |                               |                                |
| Oral<br>Dermique                                | Long terme-effets systémiques | 0,25 mg/kg bw/d (grand public) |
|                                                 | Long terme-effets systémiques | 0,25 mg/kg bw/d (grand public) |
| Inhalatoire                                     | Long terme-effets systémiques | 0,5 mg/kg bw/d (travailleurs)  |
|                                                 |                               | 0,86 mg/m3 (grand public)      |
|                                                 |                               | 3,5 mg/m3 (travailleurs)       |

**- PNEC**

| <b>34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol</b> |      |                                    |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------------|
|                                                   | PNEC | 19 mg/l (eau douce)                |
|                                                   |      | 190 mg/l (rejets intermittents)    |
|                                                   |      | 1,9 mg/l (eau marine)              |
|                                                   |      | 4168 mg/l (station d'épuration)    |
|                                                   |      | 70,2 mg/kg (sédiment (eau douce))  |
|                                                   | PNEC | 7,02 mg/kg (sédiment (eau marine)) |
|                                                   |      | 2,74 mg/kg (sol)                   |

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité

## selon le Règlement (CE) N° 2015/830

Date d'impression : 03.09.2018

Révision : 03.09.2018

Nom du produit : **FORTEX**

(suite de la page 4)

</

### - 8.2 Contrôles de l'exposition

#### - Equipement de protection individuel:

#### - Mesures générales de protection et d'hygiène :

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.

#### - Protection respiratoire:

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

#### - Protection des mains:



Porter des gants appropriés (EN 374, catégorie III) lors de la manipulation du produit.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

#### - Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

#### - Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité

## selon le Règlement (CE) N° 2015/830

Date d'impression : 03.09.2018

Révision : 03.09.2018

Nom du produit : **FORTEX**

(suite de la page 5)

### - Protection des yeux:



Lunettes de protection (EN166).

- **Protection du corps** : Porter des vêtements de protection.

- **Limitation et contrôle de l'exposition environnementale** Consulter le chapitre 6.

- **Mesures de gestion des risques** Suivre les instructions indiquées ci-dessus.

### \* RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

|                                                                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>- 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles</b> |                                            |
| <b>- Indications générales</b>                                                   |                                            |
| <b>- Aspect:</b>                                                                 |                                            |
| Forme:                                                                           | Liquide concentré                          |
| Couleur:                                                                         | Jaune                                      |
| - Odeur:                                                                         | Caractéristique                            |
| - Seuil olfactif:                                                                | Non disponible.                            |
| - valeur du pH:                                                                  | 7-8 (1% H <sub>2</sub> O)                  |
| <b>- Changement d'état</b>                                                       |                                            |
| Point de fusion/point de congélation:                                            | Non disponible.                            |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:                           | Non disponible.                            |
| - Point d'éclair                                                                 | > 100 °C                                   |
| - Inflammabilité (solide, gaz):                                                  | Non applicable.                            |
| - Température d'inflammation:                                                    | Non disponible.                            |
| - Température de décomposition:                                                  | Non disponible.                            |
| - Température d'auto-inflammabilité:                                             | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| - Propriétés explosives:                                                         | Le produit n'est pas explosif.             |
| <b>- Limites d'explosion:</b>                                                    |                                            |
| Inférieure:                                                                      | Non disponible.                            |
| Supérieure:                                                                      | Non disponible.                            |
| - Pression de vapeur:                                                            | Non disponible.                            |
| - Densité:                                                                       | Non déterminée.                            |
| - Densité relative                                                               | 1,04 g/ml                                  |
| - Densité de vapeur:                                                             | Non disponible.                            |
| - Taux d'évaporation:                                                            | Non disponible.                            |
| <b>- Solubilité dans/miscibilité avec</b>                                        |                                            |
| l'eau:                                                                           | Miscible                                   |
| - Coefficient de partage: n-octanol/eau:                                         | Non déterminé.                             |
| <b>- Viscosité:</b>                                                              |                                            |
| Dynamique:                                                                       | 70-80 cP                                   |

(suite page 7)

# Fiche de données de sécurité

## selon le Règlement (CE) N° 2015/830

Date d'impression : 03.09.2018

Révision : 03.09.2018

Nom du produit : **FORTEX**

(suite de la page 6)

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Cinématique:</b>              | Non déterminé.                                     |
| <b>- 9.2 Autres informations</b> | Pas d'autres informations importantes disponibles. |

### \* RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### - 10.1 Réactivité

Le produit n'a aucune réaction dangereuse dans les conditions normales de stockage et manipulation.

#### - 10.2 Stabilité chimique

Stable à température ambiante et si utilisé selon les recommandations.

#### - Décomposition thermique/conditions à éviter:

Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

#### - 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue.

#### - 10.4 Conditions à éviter

Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### - 10.5 Matières incompatibles:

Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### - 10.6 Produits de décomposition dangereux:

Pas de produits de décomposition dangereux connus

### \* RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### - 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### - Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### - Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

| <b>34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol</b>                              |         |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral                                                                           | LD50    | >5000 mg/kg pc (rat)                                                                    |
| Dermique                                                                       | LD50    | 9510 mg/kg pc (lapin)                                                                   |
| <b>51-03-6 oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyl (PBO)</b> |         |                                                                                         |
| Oral                                                                           | LD50    | 4570 mg/kg pc (rat - mâle)                                                              |
| Dermique                                                                       | LD50    | >2000 mg/kg pc (lapin)                                                                  |
| Inhalatoire                                                                    | LC50/4h | > 5,9 mg/l (rat)                                                                        |
| <b>52645-53-1 perméthrine (ISO)</b>                                            |         |                                                                                         |
| Oral                                                                           | LD50    | 480-554 mg/kg pc (rat)                                                                  |
| Dermique                                                                       | LD50    | >2000 mg/kg pc (rat)                                                                    |
| Inhalatoire                                                                    | LC50    | >4,638 mg/l (rat)<br>La perméthrine est classée H332 selon la classification harmonisée |
| <b>26183-52-8 Décane-1-ol, éthoxylé</b>                                        |         |                                                                                         |
| Oral                                                                           | LD50    | 300-2000 mg/kg pc (rat)                                                                 |
| <b>7696-12-0 tétraméthrine</b>                                                 |         |                                                                                         |
| Oral                                                                           | LD50    | >2000 mg/kg pc (rat)                                                                    |
| Dermique                                                                       | LD50    | >2000 mg/kg pc (rat)                                                                    |
| Inhalatoire                                                                    | LC50/4h | >5,63 mg/l (rat)                                                                        |
| <b>128-37-0 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol (BHT)</b>                         |         |                                                                                         |
| Oral                                                                           | LD50    | >2930 mg/kg pc (rat)                                                                    |
| Dermique                                                                       | LD50    | >2000 mg/kg pc (rat) (OECD 402)                                                         |
| Inhalatoire                                                                    | RD50    | 59,7 ppm (souris)<br>30 min.                                                            |

#### - Effet primaire d'irritation:

#### - Corrosion cutanée/irritation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

#### - Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

| <b>34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol</b> |                      |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effet d'irritation des yeux                       | irritation de l'oeil | Peut causer une irritation légère et temporaire des yeux. Il est improbable que des lésions de la cornée apparaissent. |

(suite page 8)

# Fiche de données de sécurité

## selon le Règlement (CE) N° 2015/830

Date d'impression : 03.09.2018

Révision : 03.09.2018

Nom du produit : **FORTEX**

(suite de la page 7)

Provoque de graves lésions des yeux.

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>7696-12-0 tétraméthrine</b>                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sensibilisation                                                                                                   | sensibilisation cutanée                                                                                                                                 | Non sensibilisant (test de Buehler).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>- Toxicité par administration répétée</b>                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>52645-53-1 perméthrine (ISO)</b>                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oral                                                                                                              | NOAEL                                                                                                                                                   | 5 mg/kg pc/j (chien (1 an)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dermique                                                                                                          | LOAEL – 90j                                                                                                                                             | 2000 mg/kg pc/j (rat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                   | NOAEL – 90j                                                                                                                                             | 1000 mg/kg pc/j (rat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inhalatoire                                                                                                       | LOAEL – 90j                                                                                                                                             | 0,4363 mg/l (rat)<br>Équivalent à 117,8 mg/kg pc/j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                   | NOAEL – 90j                                                                                                                                             | 0,2201 mg/l (rat)<br>Équivalent à 59,43 mg/kg pc/j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>- Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)</b>                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>- Mutagénicité sur les cellules germinales</b>                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>52645-53-1 perméthrine (ISO)</b>                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>in vitro</i> mutagénicité                                                                                      | Négatif dans les tests de mutation du gène des cellules bactériennes et mammifères.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>in vitro</i> mutagénicité                                                                                      | La perméthrine n'a pas démontré de potentiel génotoxique dans les aberrations micronucléaires, chromosomiques de souris ou les essais létaux dominants. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>- Cancérogénicité</b> Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>- Toxicité pour la reproduction</b>                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>52645-53-1 perméthrine (ISO)</b>                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oral                                                                                                              | NOAEL - toxicité pour le développement                                                                                                                  | 400 mg/kg pc/j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                   | NOAEL - fertilité                                                                                                                                       | 180 mg/kg pc/j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>128-37-0 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol (BHT)</b>                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oral                                                                                                              | NOAEL - toxicité pour le développement                                                                                                                  | 100 mg/kg pc/j (rat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                   | NOAEL                                                                                                                                                   | 500 mg/kg pc (rat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique</b>                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée</b>                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol</b>                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                   | Toxicité spécifique pour un organe cible exposition répétée                                                                                             | Les symptômes d'une exposition excessive peuvent être des effets anesthésiques ou narcotiques : des étourdissements et des vertiges peuvent survenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>128-37-0 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol (BHT)</b>                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oral                                                                                                              | NOAEL                                                                                                                                                   | 25 mg/kg pc/j (rat)<br>L'exposition à long terme à la substance peut entraîner des modifications fonctionnelles et histologiques dans les poumons, le foie, les reins et la thyroïde. Dans le cas d'une exposition orale chronique, l'organe cible est le foie et la thyroïde est la cible indirecte. Les doses supérieures à NOAEL impliquent une hyperactivité thyroïdienne, une hypertrophie du foie et l'induction de différentes enzymes hépatiques. Étant donné que la NOAEL dérivée de l'étude chronique est de 25 mg / kg pc / j, la substance n'est pas classée comme «toxique pour un organe cible - exposition répétée» |

(suite page 9)

# Fiche de données de sécurité

## selon le Règlement (CE) N° 2015/830

Date d'impression : 03.09.2018

Révision : 03.09.2018

Nom du produit : **FORTEX**

(suite de la page 8)

### \* RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### - 12.1 Toxicité

| - Toxicité aquatique:                                                           |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol</b>                               |                                                                                                            |
| ErC50/96h (statique)                                                            | >969 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)<br>Test OECD 201 ou équivalent                                 |
| EC10/18h                                                                        | 4168 mg/l (pseudomonas putida)                                                                             |
| LC50/96h                                                                        | >1000 mg/l (crangon crangon)<br>Test semi statique.<br>Test OECD 202 o equivalente.                        |
| LC50/48h (statique)                                                             | >1000 mg/l (poecilia reticulata)<br>Test OECD 203 ou équivalent                                            |
|                                                                                 | 2070 mg/l (copepode acartia tonsa)<br>ISO TC147/SC5/WG2                                                    |
|                                                                                 | 1919 mg/l (daphnia magna)<br>Test OECD 202 ou équivalent                                                   |
| NOEC/22j                                                                        | >0,5 mg/l (daphnia magna)<br>Test en débit continu.                                                        |
| LOEC/22j                                                                        | >0,5 mg/l (daphnia magna)<br>Test en débit continu.                                                        |
| MATC/22j                                                                        | >0,5 mg/l (daphnia magna)<br>Test en débit continu.                                                        |
| <b>51-03-6 oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle (PBO)</b> |                                                                                                            |
| EC50/72h                                                                        | 3,89 mg/l (selenastrum capricornutum)                                                                      |
| LC50/96h                                                                        | 3,94 mg/l (cyprinodon variegatus)                                                                          |
| EC50/48h                                                                        | 0,51 mg/l (daphnia magna)                                                                                  |
| NOEC                                                                            | 0,053 mg/l (cyprinodon variegatus)<br>0,030 mg/l (daphnia magna)<br>0,824 mg/l (selenastrum capricornutum) |
| <b>52645-53-1 perméthrine (ISO)</b>                                             |                                                                                                            |
| EC50/3h                                                                         | >0,42 mg/l (boue activée)                                                                                  |
| EC50                                                                            | 371 mg/kg (ver)                                                                                            |
| ErC50/72h                                                                       | >1,13 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)                                                               |
| LC50/96h                                                                        | 0,0051 mg/l (oncorhynchus mykiss)                                                                          |
| LC50/48h                                                                        | 0,00127 mg/l (daphnia magna)                                                                               |
| NOEC/21j                                                                        | 0,0000047 mg/l (daphnia magna)                                                                             |
| NOEC/72h                                                                        | <0,0131 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)                                                             |
| NOEC/35j                                                                        | 0,00041 mg/l (danio rerio)                                                                                 |
| NOEC/3h                                                                         | 0,00495 mg/l (boue activée)                                                                                |
| <b>26183-52-8 Décan-1-ol, éthoxylé</b>                                          |                                                                                                            |
| LC50/96h                                                                        | > 10 mg/l (carassius auratus)                                                                              |
| EC50/48h                                                                        | > 10 mg/l (daphnia magna)                                                                                  |
| <b>7696-12-0 tétramethrine</b>                                                  |                                                                                                            |
| EC50/72h                                                                        | 1,36 mg/l (scenedesmus subspicatus)                                                                        |
| LC50/96h                                                                        | 0,033 mg/l (brachydanio rerio)                                                                             |
| EC50/48h                                                                        | 0,47 mg/l (daphnia magna)                                                                                  |
| NOEC                                                                            | 0,72 mg/l (scenedesmus subspicatus)                                                                        |
| <b>128-37-0 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol (BHT)</b>                          |                                                                                                            |
| EC50/21j                                                                        | 0,096 mg/l (daphnia magna) (OECD 211)                                                                      |
| EC50/3h                                                                         | >10000 mg/l (boue activée)                                                                                 |
| EC50/72h                                                                        | >0,24 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)                                                    |
| EC50/24h                                                                        | 1,7 mg/l (Tetrahymena pyriformis)<br>Basé sur l'inhibition de la croissance.                               |

(suite page 10)

# Fiche de données de sécurité

## selon le Règlement (CE) N° 2015/830

Date d'impression : 03.09.2018

Révision : 03.09.2018

**Nom du produit : FORTEX**

(suite de la page 9)

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| IC50/72h | >0,4 mg/l (desmodemus subspicatus)          |
| LC0/96h  | ≥ 0,57 mg/l (danio rerio)                   |
| LC50/96h | 1,1 mg/l (oryzias latipes)                  |
| NOEC/30j | 0,053 mg/l (oryzias latipes) (OECD 210)     |
| LOEC/30j | 0,14 mg/l (oryzias latipes) (OECD 210)      |
| NOEC/21j | 0,069 mg/l (daphnia magna) (OECD 211)       |
| NOEC/72h | 0,24 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata) |
| EC50/48h | 0,48 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)        |

**- 12.2 Persistance et dégradabilité****34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Biodegradabilité | 75 % (28 jours)<br>Test OECD301F ou équivalent |
|------------------|------------------------------------------------|

**51-03-6 oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyl (PBO)**

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Biodegradabilité | Non rapidement biodégradable. |
|------------------|-------------------------------|

**52645-53-1 perméthrine (ISO)**

|                        |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodegradabilité       | Non facilement biodégradable (OCDE 301B - Méthode d'évolution du CO <sub>2</sub> , essai de dégagement de CO <sub>2</sub> – OCDE 301F).                                           |
| Demi-vie par hydrolyse | Stable à pH 3, 4 et 7.<br>A pH 9.6 (25 °C), la perméthrine s'hydrolyse avec des valeurs de DT50 pour la cis- et trans perméthrine estimée à 35 jours et 42 jours, respectivement. |
| Persistance            | La perméthrine peut être considérée comme potentiellement persistante avec l'isomère cis- perméthrine                                                                             |

**7696-12-0 tétraméthrine**

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodegradabilité      | 20 % (28 jours)<br>Données basées sur la mesure de la DBO. Moyennement biodégradable. |
| Solubilité dans l'eau | 0,25 mg/l (20 °C)                                                                     |

**128-37-0 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol (BHT)**

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodegradabilité dans l'eau | 4,5 % (28 jours)<br>Non facilement biodégradable (OECD 301C - Biodégradabilité immédiate : test MITI modifié). |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**- 12.3 Potentiel de bioaccumulation****34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Coefficient de partage octanol-eau | log Kow = 1,01 |
|------------------------------------|----------------|

**51-03-6 oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyl (PBO)**

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Coefficient de partage octanol-eau | log Kow = 4,8 (pH=6,5, 20 °C). |
|------------------------------------|--------------------------------|

**52645-53-1 perméthrine (ISO)**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facteur de bioconcentration        | (crapet arlequin)<br>BCF=570 l/kg (28 jours).                                                                                                                                                                     |
| Bioaccumulation                    | La valeur Kow indique que la molécule a un potentiel de bioaccumulation. Cependant, la valeur BCF indique que les résidus sont rapidement éliminés par purification. La perméthrine ne répond pas aux critères B. |
| Coefficient de partage octanol-eau | Log Kow = 4.6 (pH 4, 7 et 9, 23 °C, substance active à 93%).                                                                                                                                                      |

**7696-12-0 tétraméthrine**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Coefficient de partage octanol-eau | Log Kow > 4,09 |
|------------------------------------|----------------|

**- 12.4 Mobilité dans le sol****34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Coefficient de partage carbone | Koc = 0,28 |
|--------------------------------|------------|

**52645-53-1 perméthrine (ISO)**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobilité dans le sol | La perméthrine est fortement adsorbée (Kfoc moyen = 73,441 L / kg, Koc = 26.930, n = 9).<br>La lixiviation ne devrait pas se produire. Les deux principaux métabolites du sol (DCVA et PBA) sont plus mobiles. Le Kfoc moyen pour le DVCA est de 93.2 L / kg (n = 5).<br>Pour le PBA, le Kfoc est de 141.2 L / kg. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(suite page 11)

# Fiche de données de sécurité

## selon le Règlement (CE) N° 2015/830

Date d'impression : 03.09.2018

Révision : 03.09.2018

Nom du produit : **FORTEX**

(suite de la page 10)

|                                |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7696-12-0 tétraméthrine</b> |                                                                                                                                                                      |
| Coefficient de partage carbone | Log K <sub>oc</sub> = 3,3-3,4 (sol/eau).<br>Les valeurs de K <sub>oc</sub> (2045; 2754) indiquent que la substance est immobile et reste principalement dans le sol. |

### - Effets écotoxiques:

- **Remarque:** Très toxique chez les poissons.

### - Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 3 (D) (Classification propre) : très polluant

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations, même pas en petite quantité.

Danger pour l'eau potable dès fuite d'une quantité minime dans le sous-sol.

Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.

Très toxique pour organismes aquatiques.

### - 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

- **PBT:** Ce mélange ne contient aucune substance évaluée PBT

- **vPvB:** Ce mélange ne contient aucune substance évaluée vPvB.

- **12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## \* RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### - 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### - Recommandation:

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Éliminer conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets.

#### - Emballages non nettoyés:

- **Recommandation:** Éliminer conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets.

## \* RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- 14.1 Numéro ONU</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>- ADR, IMDG, IATA</b>                                                            | UN3082                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                          |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>- ADR</b>                                                                        | 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyl (PBO), 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de m-phénoxybenzyle) |
| <b>- IMDG</b>                                                                       | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether (PBO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate), MARINE POLLUTANT                     |
| <b>- IATA</b>                                                                       | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether (PBO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate)                                       |
| <b>- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>- ADR, IMDG, IATA</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|  |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>- Classe</b>                                                                     | 9 Matières et objets dangereux divers.                                                                                                                                                                                       |

(suite page 12)

## Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) N° 2015/830

Date d'impression : 03.09.2018

Révision : 03.09.2018

Nom du produit : **FORTEX**

(suite de la page 11)

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Étiquette                                                                                   | 9                                                                                                                                                                                                            |
| - 14.4 Groupe d'emballage<br>- ADR, IMDG, IATA                                                | III                                                                                                                                                                                                          |
| - 14.5 Dangers pour l'environnement:                                                          | Le produit contient matières dangereuses l'environnement : oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et 6-propylpiperonyl (PBO), perméthrine (ISO)                                                                   |
| - Marine Polluant:                                                                            | Oui                                                                                                                                                                                                          |
| - Marquage spécial (ADR):                                                                     | Signe conventionnel (poisson et arbre)                                                                                                                                                                       |
| - Marquage spécial (IATA):                                                                    | Signe conventionnel (poisson et arbre)                                                                                                                                                                       |
| - 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur                                  | Attention: Matières et objets dangereux divers.                                                                                                                                                              |
| - Indice Kemler:                                                                              | 90                                                                                                                                                                                                           |
| - No EMS:                                                                                     | F-A,S-F                                                                                                                                                                                                      |
| - Stowage Category                                                                            | A                                                                                                                                                                                                            |
| - 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC | Non applicable.                                                                                                                                                                                              |
| - Indications complémentaires de transport:                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
| - ADR                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
| - Quantités limitées (LQ)                                                                     | 5L                                                                                                                                                                                                           |
| - Quantités exceptées (EQ)                                                                    | Code: E1<br>Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 ml                                                                               |
| - Catégorie de transport                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                            |
| - IMDG                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| - Limited quantities (LQ)                                                                     | 5L                                                                                                                                                                                                           |
| - Excepted quantities (EQ)                                                                    | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml                                                                                             |
| - "Règlement type" de l'ONU:                                                                  | UN 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (OXYDE DE 2-BUTOXYÉTHOXY) ÉTHYLE ET D'6-PROPYLPYPERONYL (PBO), 3-(2,2-DIMÉTHYLCYCLOPROPANECARBOXYLATE DE PHÉNOXYBENZYLE), 9, III |

### \* RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
- Évaluation de la sécurité chimique  
Pour un emploi approprié du produit, suivre les indications mentionnées dans l'étiquette.
- Directive 2012/18/UE
- Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est listé.

(suite page 13)

# Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) N° 2015/830

Date d'impression : 03.09.2018

Révision : 03.09.2018

**Nom du produit : FORTEX**

(suite de la page 12)

**- Directive SEVESO**

Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées, prise en compte des dispositions de la directive 2012/18/UE dite Seveso 3 (entrée en vigueur le 1er juin 2015) :

| N° ICPE | Désignation de la rubrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Régime  | Rayon |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 3440    | Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides                                                                                                                                                                                                                                                           | A       | 3     |
| 4510    | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.<br>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :<br>1. Supérieure ou égale à 100 t<br>2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t<br>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.<br>Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | A<br>DC | 1     |

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude d'utilité publique ; C: soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. Rayon = Rayon d'affichage en kilomètres

**- RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation : 3****- Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction**

Type de produit 18 : insecticide, micro-émulsion concentrée (EW) à usage professionnel.

N° Inventaire : 24628. Responsable de la mise sur le marché : Zapi S.p.A. via Terza Strada 12 – 35026 Conselve (Pd) Italie, tél. +39 049 9597737

Substances actives :

Butoxyde de pipéronyle (CAS n°51-03-6) : 12% m/m

Perméthrine, (CAS n°52645-53-1) : 10% m/m

Tétraméthrine (CAS n°7696-12-0) : 2% m/m

**- Salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail français :**

Surveillance médicale renforcée pour les salariés affectés à certains travaux définis par l'article L 4111-6 et les décrets spéciaux pris en application:

- Agents chimiques dangereux : Décret N° 2003-1254 du 23/12/2003 en cas de risque non faible

- **Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57** Aucune.

- **Règlement (CE) n° 1005/2009: substances qui appauvrissent la couche d'ozone** Aucune.

- **Règlement (CE) n° 850/2004: polluants organiques persistants** Aucun.

- **Substances listées dans le règlement (CE) n° 649/2012 (PIC): Perméthrine (ISO) - CAS 52645-53-1**

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** aucune donnée n'est non disponible

## \* RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

**- Phrases importantes**

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**- Acronymes et abréviations:**

RD50: Respiratory Decrease, 50 percent

LC0: Lethal concentration, 0 percent

NOEC: No Observed Effect Concentration

IC50: Inhibitory concentration, 50 percent

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level

EC50: Effective concentration, 50 percent

(suite page 14)

# Fiche de données de sécurité

## selon le Règlement (CE) N° 2015/830

Date d'impression : 03.09.2018

Révision : 03.09.2018

**Nom du produit : FORTEX**

(suite de la page 13)

EC10: Effective concentration, 10 percent  
 LL0: Lethal Load, 0 percent  
 AEL: Acceptable Exposure Limit  
 LL50: Lethal Load, 50 percent  
 EL0: Effective Load, 0 percent  
 EL50: Effective Load, 50 percent  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 DOT: US Department of Transportation  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4  
 Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1  
 Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1  
 Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1  
 Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1

### - Références

- Assessment Report de la substance active PBO (disponible sur le site web de l'ECHA);
- Assessment Report de la substance active perméthrine (ISO) (disponible sur le site web de l'ECHA).

### - Sources

1. Directive 1999/45/CE et successives adaptations
2. Directive 67/548/CEE et successives adaptations
3. E-Pesticide Manual Version 2.1 (2001)
4. Directive 2006/8/CE
5. Règlement 1907/2006/CE et successives adaptations
6. Règlement (CE) 1272/2008 et successives adaptations
7. Règlement (UE) 2015/830
8. Règlement (UE) 528/2012
9. Règlement (CE) 790/2009 (1ère ATP CLP)
10. Règlement (UE) 286/2011 (2ème ATP CLP)
11. Règlement (UE) 618/2012 (3ème ATP CLP)
12. Règlement (UE) 487/2013 (4ème ATP CLP)
13. Règlement (UE) 944/2013 (5ème ATP CLP)
14. Règlement (UE) 605/2014 (6ème ATP CLP)
15. Règlement (UE) 1221/2015 (7ème ATP CLP)
16. Directive 2012/18/UE (Seveso III)
17. ECHA web site

**\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

# FORTEX

## PROPRIETES :

- Micro émulsion concentrée
- Large spectre d'action
- Effet choc et forte Rémanence
- Action foudroyante
- Faible toxicité sur les animaux à sang chaud.

Réf. INZA1007  
Flacon de 1 L

Réf. INZA1008  
Bidon de 5L



**TP18 - INSECTICIDE CONCENTRÉ EN MICROÉMULSION AQUEUSE À ACTION FOUDROYANTE ET RÉSIDUELLE CONTRE VOLANTS ET RAMPANTS** (Catégories d'utilisateurs : Professionnel et Grand Public)

**Composition : Perméthrine (N° CAS 52645-53-1) 10% Tétraméthrine (n° CAS 7696-12-0) 2% Pipéronyl butoxyde (n° CAS 51-03-6) 12%**

## Contexte d'utilisation

FORTEX est un insecticide concentré en microémulsion aqueuse à action immédiate et résiduelle formulé sans solvants aromatiques, chlorurés ou isoparaffiniques. Grâce à la présence de la matière active Tetraméthrine, synergisée par le Pipéronyl butoxyde, FORTEX a un pouvoir foudroyant élevé et un effet important de rémanence grâce à la matière active Perméthrine ; ces matières actives pyréthroïdes non systémiques sont caractérisées par une basse toxicité envers les animaux à sang chaud. Le produit agit par contact et par ingestion et est efficace contre tous types d'insectes volants et rampants. Grâce aux ingrédients contenus dans sa formulation et aux doses de dilutions préconisées, FORTEX est sans odeur et ne tâche pas les surfaces traitées. Le produit peut être utilisé dans les endroits domestiques, civils, industriels et ruraux. Usage à l'intérieur et autour des bâtiments : - en intérieur contre les insectes tels que : mouches, cafards, fourmis, scorpions, mites, etc. grâce à son effet foudroyant et à sa forte rémanence; - en extérieur contre les mouches, tiques, moustiques communs, moustiques tigres, phlébotomes, guêpes. Le produit est aussi indiqué en cas d'infestations causées par des puces, punaises, etc. FORTEX est compatible avec la majorité des insecticides et devient instable au contact de produits à réaction alcaline.

Utiliser un Equipement de Protection Individuelle EPI adéquat et en bon état

## Mode d'emploi

### Doses d'emploi avec pompes à pression ou nébulisateurs électriques ou à moteur:

- contre les mouches et autres volants : 100-200 ml tous les 10 litres d'eau
- contre les adultes de moustiques, chironomides et cousins : 50-60 ml tous les 10 litres d'eau
- contre les rampants : 200-300 ml tous les 10 litres d'eau

Appliquer 1 litre de solution obtenue pour traiter environ 10 m2 de surface.

Le produit peut être appliqué par l'intermédiaire d'appareils pour nébulisations ULV (Ultra Low Volume) à la dose de 5% (500 ml dans 10 litres d'eau).

Appliquer 1 litre de solution obtenue pour traiter environ 2500 m3.

Appliquer 1 litre de solution obtenue pour traiter environ 15 m2 de surface.

En cas de forte infestation ou en cas de traitement de surfaces poreuses, utiliser la dose supérieure. Le produit peut être appliqué par l'intermédiaire d'appareils pour nébulisations ULV (Ultra Low Volume) à la dose de 5% (500 ml dans 10 litres d'eau). Appliquer 1 litre de solution obtenue pour traiter environ 1000 m3. Le produit peut être aussi utilisé par thermonébulisation pour des emplois spécifiques en diluant le produit dans le glycol ou un autre solvant approprié à la dose de 2%-3% en intérieur (0,5-0,8 litre de solution tous les 1800-2100 m3). Diluer le produit à la dose de 4% dans solvant approprié (30 / 40 ml/1000 m3) pour réseaux d'égouts.

Éviter l'application sur des murs récemment badigeonnés avec de la chaux. Il est conseillé d'utiliser la solution préparée avant la fin de la journée. Respecter un intervalle de 2-3 semaines entre les applications. La durée du traitement est variable et dépend du degré d'infestation, de l'espèce à combattre et de la saison ; de toute façon, il est préférable de ne pas dépasser 15-20 semaines de traitement.

**Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.**

**Mentions de danger :** H317 Peut provoquer une allergie cutanée – H319 Provoque une sévère irritation des yeux - H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Conseils de prudence :** P102 Tenir hors de portée des enfants – P261 Éviter de respirer les vapeurs – P273 Éviter le rejet dans l'environnement – P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection – P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon - P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin – P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin – P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer - P391 Recueillir le produit répandu - P501 Éliminer le contenu/ récipient dans les circuits de collecte appropriés.



**DANGER**

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

## **Annexe III : RAPPORT D'ESSAIS N°E24-09582**



**RAPPORT D'ESSAIS N°E24-09582**

**1. REFERENCE ECHANTILLON**

Echantillon réceptionné le 26 février 2024.

Température à réception (°C) : 6

**CNEP-REUNION-PART-02 Pivt du 16/02/2024 16H15 au 19/02/2024 17H15**

**2. PRELEVEMENT**

Prélèvement non effectué par le laboratoire IANESCO.

**3. RESULTATS**

| Paramètres                                              | Méthodes                                      | Résultats  | Unités   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| <b>Pesticides : Pyréthrinoides</b>                      |                                               |            |          |
| Permethrine                                             | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GCMSMS)       | 520        | ng piégé |
| Phthalhrine (=tétraméthrine, dont D-phatthrine)         | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE LCMSMS+)      | <25        | ng piégé |
| <b>Pesticides : Divers</b>                              |                                               |            |          |
| Pipéronyl butoxide (= PBO)                              | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GCMSMS)       | 1100       | ng piégé |
| <b>Préparation-analyse des micropolluants oraniques</b> |                                               |            |          |
| Préparation                                             | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GC ou LCMSMS) | 27/02/2024 | /        |
| Injection GCMSMS                                        | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GCMSMS)       | 28/02/2024 | /        |
| Injection LCMSMS +                                      | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE LCMSMS+)      | 04/03/2024 | /        |

Début des essais le 26 février 2024.

Commentaire :

Les résultats transmis ne sont pas corrigés des rendements de l'extraction (RDT) à l'ASE et ni des efficacités des piégeage :

- Permethrine : RDT = 107 % ; U = 37 % (n = 22)
- Tétraméthrine : RDT = 69 % ; U = 25 % (n = 12)
- Piperonyl butoxide (PBO) : RDT = 99 % ; U = 32 % (n = 31)

Lot de filtres client : 21738 (E23-13128)

Lot de mousses client : non applicable (E23-44628)

Note : pour un résultat noté " < x ", x est la limite de quantification ; les traces entre la limite de détection et de quantification " y " sont recherchées et transmises à titre indicatif " <x(y) ".

*La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s) sans les annexes éventuelles. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons tels qu'ils sont soumis à IANESCO.*



à Poitiers, le 06/03/2024

**Marie-Jeanne GOURMAUD**

Ingénieure chimiste



## **Annexe IV : RAPPORT D'ESSAIS N°E24-14228**



**RAPPORT D'ESSAIS N°E24-14228**

**1. REFERENCE ECHANTILLON**

Echantillon réceptionné le 19 mars 2024.

Température à réception (°C) : 8

**CNEP-REUNION-PART-01 Pivt du 12/03/2024 13h45 au 15/03/2024 à 13h30**

**2. PRELEVEMENT**

Prélèvement non effectué par le laboratoire IANESCO.

**3. RESULTATS**

| Paramètres                                              | Méthodes                                      | Résultats  | Unités   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| <b>Pesticides : Pyréthrinoides</b>                      |                                               |            |          |
| Permethrine                                             | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GCMSMS)       | 710        | ng piégé |
| Phthalhrine (=tétraméthrine, dont D-phatthrine)         | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE LCMSMS+)      | <25        | ng piégé |
| <b>Pesticides : Divers</b>                              |                                               |            |          |
| Pipéronyl butoxide (= PBO)                              | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GCMSMS)       | 1100       | ng piégé |
| <b>Préparation-analyse des micropolluants oraniques</b> |                                               |            |          |
| Préparation                                             | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GC ou LCMSMS) | 26/03/2024 | /        |
| Injection GCMSMS                                        | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GCMSMS)       | 28/03/2024 | /        |
| Injection LCMSMS +                                      | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE LCMSMS+)      | 27/03/2024 | /        |

Début des essais le 19 mars 2024.

Commentaire :

Les résultats transmis ne sont pas corrigés des rendements de l'extraction (RDT) à l'ASE et ni des efficacités des piégeage :

- Permethrine : RDT = 107 % ; U = 37 % (n = 22)
- Tétraméthrine : RDT = 69 % ; U = 25 % (n = 12)
- Piperonyl butoxide (PBO) : RDT = 99 % ; U = 32 % (n = 31)

Lot de filtres client : 21738 (E23-13128)

Lot de mousses client : non applicable (E23-44628)

Note : pour un résultat noté " < x ", x est la limite de quantification ; les traces entre la limite de détection et de quantification " y " sont recherchées et transmises à titre indicatif " <x(y) ".


*La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s) sans les annexes éventuelles. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons tels qu'ils sont soumis à IANESCO.*



à Poitiers, le 29/03/2024

**Annie SERADIN**

Ingénieure chimiste



## **Annexe V : RAPPORT D'ESSAIS N°E24-09583**



ATMO REUNION  
7 RUE MAHE  
LA MARE  
97438 STE MARIE

Dossier : D24-02-1621

## RAPPORT D'ESSAIS N°E24-09583

### 1. REFERENCE ECHANTILLON

Echantillon réceptionné le 26 février 2024.

Température à réception (°C) : 6

CNEP-REUNION-PART-02 Pivt du 16/02/2024 16H15 au 19/02/2024 17H15

### 2. PRELEVEMENT

Prélèvement non effectué par le laboratoire IANESCO.

### 3. RESULTATS

| Paramètres                                         | Méthodes                                      | Résultats       | Unités |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|
| Résultats hors LIMS                                | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GC ou LCMSMS) | Voir ci-dessous | /      |
| Préparation-analyse des micropolluants oraganiques |                                               |                 |        |
| Préparation                                        | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GC ou LCMSMS) | 27/02/2024      | /      |
| Injection GCMSMS                                   | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GCMSMS)       | 29/02/2024      | /      |

Début des essais le 26 février 2024.

Commentaire :

Complément au rapport d'essais E24-09582 :

L'extrait obtenu, objet du rapport d'essais E24-09582, est analysé en GCMS (mode scan et mode extraction d'ions (107, 123 et 91)), La quantification est réalisée par rapport à un extrait de pyréthrine "Chrysanthemum cinerariaefolium" contenant 6 isomères : 35 % de pyréthrine I + 33 % de pyréthrine + 5 % de Jasmoline I + 4 % de Jasmoline II + 10 % de Cinérine I + 14 % de Cinérine II.

Le résultat montre l'absence des 6 isomères. La limite de quantification est de 250 ng piégé.

à Poitiers, le 06/03/2024

**Marie-Jeanne GOURMAUD**

Ingénieure chimiste



La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s) sans les annexes éventuelles. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons tels qu'ils sont soumis à IANESCO.



## **Annexe VI : RAPPORT D'ESSAIS N°E24-14229**



ATMO REUNION  
7 RUE MAHE  
LA MARE  
97438 STE MARIE

Dossier : D24-03-1212

## RAPPORT D'ESSAIS N°E24-14229

### 1. REFERENCE ECHANTILLON

Echantillon réceptionné le 19 mars 2024.

Température à réception (°C) : 8

CNEP-REUNION-PART-01 Pivt du 12/03/2024 13h45 au 15/03/2024 à 13h30

### 2. PRELEVEMENT

Prélèvement non effectué par le laboratoire IANESCO.

### 3. RESULTATS

| Paramètres                                         | Méthodes                                      | Résultats       | Unités |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|
| Résultats hors LIMS                                | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GC ou LCMSMS) | Voir ci-dessous | /      |
| Préparation-analyse des micropolluants oraganiques |                                               |                 |        |
| Préparation                                        | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GC ou LCMSMS) | 26/03/2024      | /      |
| Injection GCMSMS                                   | Méthode interne MA-MPO-130 (ASE GCMSMS)       | 03/04/2024      | /      |

Début des essais le 19 mars 2024.

Commentaire :

Complément au rapport d'essais E24-14228 :

L'extrait obtenu, objet du rapport d'essais E24-14228, est analysé en GCMS (mode scan et mode extraction d'ions (107, 123 et 91).


La quantification est réalisée par rapport à un extrait de pyréthrine "Chrysanthemum cinerariaefolium" contenant 6 isomères : 35% de pyréthrine I + 33 % de pyréthrine + 5 % de Jasmoline I + 4 % de Jasmoline II + 10 % de Cinérine I + 14 % de Cinérine II.

Le résultat montre l'absence des 6 isomères. La limite de quantification est de 250 ng piégé.

à Poitiers, le 05/04/2024

**Annie SERADIN**

Ingénieure chimiste



*La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s) sans les annexes éventuelles. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons tels qu'ils sont soumis à IANESCO.*





RETROUVEZ TOUTES  
NOS **PUBLICATIONS** SUR :  
[www.atmo-reunion.net](http://www.atmo-reunion.net)

**Atmo Réunion**  
7, rue Mahé, La Mare,  
97438 Sainte-Marie  
Fax : 0262 28 97 08  
Tél. : 0262 28 39 40  
[ora@atmo-reunion.net](mailto:ora@atmo-reunion.net)

